



Plus jamais à court d'air.

Le ContiMobilityKit et
ContiTireSealant vous
garantissent une
mobilité continue.



ContiMobilityKit

Pratique et facile.

Le ContiMobilityKit est un kit de réparation pratique conçu pour colmater les petites perforations provoquées dans la bande de roulement par des clous ou autres objets pointus ou acérés. Le diamètre du trou ne peut toutefois dépasser les 6 mm. Le kit inclut un compresseur compact et une bouteille contenant un produit d'étanchéité. Le délai de péremption du produit d'étanchéité est de 5 ans. En cas de crevaison, plus besoin de changer la roue le long de la route. Vous pouvez en effet poursuivre votre chemin pendant 200 km à une vitesse maximale de 80 km/h. Vous ne devez même pas extraire l'intérieur de la valve. Quelques manipulations... et vous voilà reparti. Le ContiMobilityKit est réservé aux pneus pour voitures de tourisme dont la pression recommandée ne dépasse pas 3 bars.

- › Kit de réparation facile à l'emploi pour colmater et regonfler les pneus crevés
- › La garantie d'un comportement routier égal à lui-même pendant encore 200 km à une vitesse maximale de 80 km/h
- › La qualité d'une pièce d'origine "Engineered in Germany"
- › Produit d'étanchéité non dangereux à base de latex



Contenu du kit :

- › Compresseur
- › Flacon contenant le produit d'étanchéité
- › Mode d'emploi
- › Etui
- › Gants

Numéro d'article : 17123620000

Spécifications techniques du compresseur :

Ampérage	Voltage	Pression maximale
Max. 10A selon DIN ISO 8820	12 V	700 kPa (7 bars, 102 psi)
Dimensions	Poids	Conditions d'utilisation
150 mm × 130 mm × 60 mm	650 g	-30°C à +60°C

Spécifications techniques du produit d'étanchéité :

Contenance	Délai de péremption	Dimensions
450 ml	5 ans	Ø 87 mm × 125 mm
Poids	Conditions d'utilisation	
585 g	-30°C à +60°C	



Pièces détachées pour le ContiMobilityKit



Le produit d'étanchéité

Le produit de colmatage est projeté dans le pneu à l'aide du compresseur Continental, de façon à vous permettre de poursuivre votre route jusqu'au garage ou le spécialiste de pneus le plus proche (max. 80 km/h et max. 200 km). Il obture les perforations provoquées dans le pneu par un clou ou tout autre objet acéré ou pointu, pour autant que le diamètre du trou n'excède pas 6 mm.

Contenu :

- › Flacon contenant 450 ml de produit d'étanchéité

Numéro d'article: 17123630000

Spécifications techniques :

Contenance	Délai de péremption	Dimension
450 ml	5 ans	Ø 87 mm x 125 mm
Poids	Conditions d'utilisation	
585 g	-30°C to +60°C	

Le tuyau de remplacement

Il convient de remplacer le tuyau après chaque utilisation du ContiMobilityKit, car il contient des résidus de produit d'étanchéité.

Contenu :

- › Tuyau de 50 cm de long, avec embout à fixer sur la bouteille du ContiMobilityKit
- › Mode d'emploi
- › Gants en plastique
- › Etiquette rappelant la vitesse maximale autorisée
- › Pochette en plastique contenant des vis

Numéro d'article : 17120760000

Spécifications techniques :

Longueur du tuyau

50 cm



Le produit est compatible exclusivement avec les compresseurs du ContiMobilityKit dont le code-barres à 10 chiffres commence par un 5.





Continental Automotive Trading France SAS
6 rue Jean Moulin
78120 Rambouillet
Tel. : 09 69 37 37 37
www.continental-aftermarket.com/fr